

Beachflag Drop S Standard

Datenformat: 600 x 1700 mm
Das gewünschte Format, in dem Ihre Druckdaten erstellt werden sollten. Dieses Format beinhaltet:
5 mm Beschnittzugabe, die über die Kanten des Rahmens nach außen umgeschlagen wird.

Bitte achten Sie darauf, randabfallende Elemente bis zum Rand der Beschnittzugabe zu platzieren, um weiße Ränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird im Produktionsprozess entfernt.

Endformat
Der sichtbare Bereich von vorne. Ihre Druckdaten werden auf dieses Maß zugeschnitten.

Farbraum
CMYK

Druckermarken
keine

Dateiformat
PDF, JPG, TIF



Beachflag Drop M Standard

Datenformat: 710 x 2450 mm
Das gewünschte Format, in dem Ihre Druckdaten erstellt werden sollten. Dieses Format beinhaltet: 5 mm Beschnittzugabe, die über die Kanten des Rahmens nach außen umgeschlagen wird.

Bitte achten Sie darauf, randabfallende Elemente bis zum Rand der Beschnittzugabe zu platzieren, um weiße Ränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird im Produktionsprozess entfernt.

Endformat
Der sichtbare Bereich von vorne. Ihre Druckdaten werden auf dieses Maß zugeschnitten.

Farbraum
CMYK

Druckermarken
keine

Dateiformat
PDF, JPG, TIF



Beachflag Drop L Standard

Datenformat: 836 x 3270 mm
Das gewünschte Format, in dem Ihre Druckdaten erstellt werden sollten. Dieses Format beinhaltet: 5 mm Beschnittzugabe, die über die Kanten des Rahmens nach außen umgeschlagen wird.

Bitte achten Sie darauf, randabfallende Elemente bis zum Rand der Beschnittzugabe zu platzieren, um weiße Ränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird im Produktionsprozess entfernt.

Endformat
Der sichtbare Bereich von vorne. Ihre Druckdaten werden auf dieses Maß zugeschnitten.

Farbraum
CMYK

Druckermarken
keine

Dateiformat
PDF, JPG, TIF



Beachflag Drop XL Standard

Datenformat: 1020 x 4070 mm
Das gewünschte Format, in dem Ihre Druckdaten erstellt werden sollten. Dieses Format beinhaltet: 5 mm Beschnittzugabe, die über die Kanten des Rahmens nach außen umgeschlagen wird.

Bitte achten Sie darauf, randabfallende Elemente bis zum Rand der Beschnittzugabe zu platzieren, um weiße Ränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird im Produktionsprozess entfernt.

Endformat
Der sichtbare Bereich von vorne. Ihre Druckdaten werden auf dieses Maß zugeschnitten.

Farbraum
CMYK

Druckermarken
keine

Dateiformat
PDF, JPG, TIF