


Beachflag Edge S *Standard*

Auflösung: min. 120 dpi




Zu lieferndes Format
580 x 1980 mm

Farbraum
CMYK

Druckermarken
keine

Dateiformat
PDF, JPG, TIF

Beachflag Edge M




Zu lieferndes Format
850 x 3090 mm

Farbraum
CMYK

Druckermarken
keine

Dateiformat
PDF, JPG, TIF

Beachflag Edge L



Zu lieferndes Format
850 x 4190 mm

Farbraum
CMYK

Druckermarken
keine

Dateiformat
PDF, JPG, TIF

Beachflag Edge

Weitere Vorgaben:

- keine Farbkontrollstreifen, Passerkreuze etc. verwenden
- keine Schmuck- bzw. Sonderfarben oder Alphakanäle anlegen
- Transparenzen müssen reduziert werden
- Alle Schriften in Pfade / Kurven konvertieren
- Farbraum: immer CMYK
- Farbprofil: FOGRA 27
- Gesamtfarbauftrag: max. 300 %
- PDF-Dateien: PDF / X-3: 2002
- keine Flächen oder Konturen auf „Überdrucken“ stellen

Achtung: Wenn Sie keinen Profidatencheck ausgewählt haben werden alle RGB-Daten in den CMYK-Farbraum konvertiert! Wir übernehmen keine Haftung für evtl. Farbabweichungen.

Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.

