

Beachflag Wing S Standard

Datenformat: 480 x 1940 mm
Das gewünschte Format, in dem Ihre Druckdaten erstellt werden sollten. Dieses Format beinhaltet:
5 mm Beschnittzugabe, die über die Kanten des Rahmens nach außen umgeschlagen wird.

Bitte achten Sie darauf, randabfallende Elemente bis zum Rand der Beschnittzugabe zu platzieren, um weiße Ränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird im Produktionsprozess entfernt.

Endformat
Der sichtbare Bereich von vorne. Ihre Druckdaten werden auf dieses Maß zugeschnitten.

Farbraum
CMYK

Druckermarken
keine

Dateiformat
PDF, JPG, TIF

Beachflag Wing M Standard

Datenformat: 670 x 2790 mm
Das gewünschte Format, in dem Ihre Druckdaten erstellt werden sollten. Dieses Format beinhaltet:
5 mm Beschnittzugabe, die über die Kanten des Rahmens nach außen umgeschlagen wird.

Bitte achten Sie darauf, randabfallende Elemente bis zum Rand der Beschnittzugabe zu platzieren, um weiße Ränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird im Produktionsprozess entfernt.

Endformat
Der sichtbare Bereich von vorne. Ihre Druckdaten werden auf dieses Maß zugeschnitten.

Farbraum
CMYK

Druckermarken
keine

Dateiformat
PDF, JPG, TIF



Beachflag Wing L Standard

Datenformat: 820 x 3600 mm
Das gewünschte Format, in dem Ihre Druckdaten erstellt werden sollten. Dieses Format beinhaltet: 5 mm Beschnittzugabe, die über die Kanten des Rahmens nach außen umgeschlagen wird.

Bitte achten Sie darauf, randabfallende Elemente bis zum Rand der Beschnittzugabe zu platzieren, um weiße Ränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird im Produktionsprozess entfernt.

Endformat
Der sichtbare Bereich von vorne. Ihre Druckdaten werden auf dieses Maß zugeschnitten.

Farbraum
CMYK

Druckermarken
keine

Dateiformat
PDF, JPG, TIF

Beachflag Wing XL Standard

Datenformat: 820 x 4470 mm
Das gewünschte Format, in dem Ihre Druckdaten erstellt werden sollten. Dieses Format beinhaltet: 5 mm Beschnittzugabe, die über die Kanten des Rahmens nach außen umgeschlagen wird.

Bitte achten Sie darauf, randabfallende Elemente bis zum Rand der Beschnittzugabe zu platzieren, um weiße Ränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird im Produktionsprozess entfernt.

Endformat
Der sichtbare Bereich von vorne. Ihre Druckdaten werden auf dieses Maß zugeschnitten.

Farbraum
CMYK

Druckermarken
keine

Dateiformat
PDF, JPG, TIF