

Falt-Pavillon L

Lange Seite Teil 1

Datenformat: 605 x 218
Das gewünschte Format, in dem ihre Druckdaten er
stellt werden sollten.

Endformat: 600 x 213
Finals zugeschnittenes Format.

Sicherheitsabstand
Bitte wichtige Inhalte in der Sicherheitszone setzen.

Umschlaglinie
Bitte beachten: Stoff wird hier umgelegt.

Vorgaben:

- keine Farbkontrollstreifen, Passerkreuze etc. verwenden- keine Schmuck-
bzw. Sonderfarben oder Alphakanäle anlegen
- Transparenzen müssen reduziert werden
- Alle Schriften in Plade / Kurven konvertieren
- Farbraum: immer CMYK
- Gesamtfarbauftrag: max. 300 %
- keine Flächen oder Konturen auf „Überdrucken“ stellen

Achtung:

CMYK-Farbraum konvertiert!
Wenn Sie keinen Profidatencheck ausgewählt haben, werden alle RGB-Daten
in den CMYK-Farbraum konvertiert! Wir übernehmen keine Haftung für evtl.
Farbabweichungen.
Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte
(z. B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.

Bitte stellen Sie sicher, dass in der Druckdatei die Ebene mit den
Guidelines ausgeblendet ist, bevor die Datei final exportiert wird. Diese
Hilfslinien dienen lediglich zur Orientierung und dürfen nicht im Druck
erscheinen.

Falt-Pavillon L

Kurze Seite Teil 2

 **Datenformat: 217 x 305**
Das gewünschte Format, in dem Ihre Druckdaten erstellt werden sollten.

 **Endformat: 212 x 300**
Finals zugeschnittenes Format.

 **Sicherheitsabstand**
Bitte wichtige Inhalte in der Sicherheitszone setzen.

 **Umschlaglinie**
Bitte beachten: Stoff wird hier umgelegt.

- Vorgaben:**
- keine Farbkontrollstreifen, Passerkreuze etc. verwenden- keine Schmuck- bzw. Sonderfarben oder Alphakanäle anlegen
 - Transparenzen müssen reduziert werden
 - Alle Schriften in Pfade / Kurven konvertieren
 - Farbraum: Immer CMYK
 - Gesamtfarbaufrag: max. 300 %
 - keine Flächen oder Konturen auf „Überdrucken“ stellen

Achtung:
CMYK-Farbraum konvertiert!
Wenn Sie keinen Profidatencheck ausgewählt haben, werden alle RGB-Daten in den CMYK-Farbraum konvertiert! Wir übernehmen keine Haftung für evtl. Farbabweichungen.
Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z. B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.

Bitte stellen Sie sicher, dass in der Druckdatei die Ebene mit den Guidelines ausgeblendet ist, bevor die Datei final exportiert wird. Diese Hilfslinien dienen lediglich zur Orientierung und dürfen nicht im Druck erscheinen.

Falt-Pavillon L

Kurze Seite Teil 3

Datenformat: 217 x 305
Das gewünschte Format, in dem Ihre Druckdaten erstellt werden sollten.

Endformat: 212 x 300
Finals zugeschnittenes Format.

Sicherheitsabstand
Bitte wichtige Inhalte in der Sicherheitszone setzen.

Umschlaglinie
Bitte beachten: Stoff wird hier umgelegt.

Vorgaben:

- keine Farbkontrollstreifen, Passerkreuze etc. verwenden- keine Schmuck- bzw. Sonderfarben oder Alphakanäle anlegen
- Transparenzen müssen reduziert werden
- Alle Schriften in Pfade / Kurven konvertieren
- Farbraum: immer CMYK
- Gesamtfarbauftrag: max. 300 %
- keine Flächen oder Konturen auf „Überdrucken“ stellen

Achtung:

CMYK-Farbraum konvertiert!
Wenn Sie keinen Profidatencheck ausgewählt haben, werden alle RGB-Daten in den CMYK-Farbraum konvertiert! Wir übernehmen keine Haftung für evtl. Farbabweichungen.
Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z. B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.

Bitte stellen Sie sicher, dass in der Druckdatei die Ebene mit den Guidelines ausgeblendet ist, bevor die Datei final exportiert wird. Diese Hilfslinien dienen lediglich zur Orientierung und dürfen nicht im Druck erscheinen.

Falt-Pavillon L

Lange Seite Teil 4

 **Datenformat: 605 x 218**
Das gewünschte Format, in dem Ihre Druckdaten er
stellt werden sollten.

 **Endformat: 600 x 213**
Finals zugeschnittenes Format.

 **Sicherheitsabstand**
Bitte wichtige Inhalte in der Sicherheitszone setzen.

 **Umschlaglinie**
Bitte beachten: Stoff wird hier umgelegt.

Vorgaben:

- keine Farbkontrollstreifen, Passerkreuze etc. verwenden- keine Schmuck-
bzw. Sonderfarben oder Alphakanäle anlegen
- Transparenzen müssen reduziert werden
- Alle Schriften in Pfade / Kurven konvertieren
- Farbraum: immer CMYK
- Gesamtfarbaufrag: max. 300 %
- keine Flächen oder Konturen auf „Überdrucken“ stellen

Achtung:

CMYK-Farbraum konvertiert!
Wenn Sie keinen Profidatencheck ausgewählt haben, werden alle RGB-Daten
in den CMYK-Farbraum konvertiert! Wir übernehmen keine Haftung für evtl.
Farbabweichungen.
Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte
(z. B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.

Bitte stellen Sie sicher, dass in der Druckdatei die Ebene mit den
Guidelines ausgeblendet ist, bevor die Datei final exportiert wird. Diese
Hilfslinien dienen lediglich zur Orientierung und dürfen nicht im Druck
erscheinen.

Falt-Pavillon L

Kurze Seite Teil 3

Datenformat: 217 x 305
Das gewünschte Format, in dem Ihre Druckdaten er
stellt werden sollten.

Endformat: 212 x 300
Finals zugeschnittenes Format.

Sicherheitsabstand
Bitte wichtige Inhalte in der Sicherheitszone setzen.

Umschlaglinie
Bitte beachten: Stoff wird hier umgelegt.

Vorgaben:

- keine Farbkontrollstreifen, Passerkreuze etc. verwenden- keine Schmuck- bzw. Sonderfarben oder Alphakanäle anlegen
- Transparenzen müssen reduziert werden
- Alle Schriften in Pfade / Kurven konvertieren
- Farbraum: immer CMYK
- Gesamtfarbaufrag: max. 300 %
- keine Flächen oder Konturen auf „Überdrucken“ stellen

Achtung:

CMYK-Farbraum konvertiert!
Wenn Sie keinen Profidatencheck ausgewählt haben, werden alle RGB-Daten in den CMYK-Farbraum konvertiert! Wir übernehmen keine Haftung für evtl. Farbabweichungen.
Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z. B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.

Bitte stellen Sie sicher, dass in der Druckdatei die Ebene mit den Guidelines ausgeblendet ist, bevor die Datei final exportiert wird. Diese Hilfslinien dienen lediglich zur Orientierung und dürfen nicht im Druck erscheinen.